

METIGLA

smart covering. simply passion.



RESIDENTIAL



Meetil is sinds 1984 producent van metalen bekleding in België, sinds 2000 zijn we aanwezig in Roemenië.

De residentiële divisie bevat vier modellen metalen dakplaten, twee varianten staande naadprofielen en een compleet en veelzijdig dakgootstelsel.

Voordelen

Weerstand tegen de tijd

Zinkbescherming van minimum 275 g/m².

Oplossingen voor elk architectural design

Metigla biedt een breed gamma van daksystemen dat perfect aansluit bij elk design.

Totaaloplossing

Staalplaten,
dakgootsystemen,
afwerkingsstukken en
accessoires.



Metalen dakplaten:

CLAS

STAR

MIRA


TECK



CLAS


Metigla's Clas profiel wordt gekenmerkt door elegante en harmonieuze lijnen, geschikt voor verschillende architecturale stijlen.

Clas dakplaten worden volgens contour gesneden. Hierdoor krijgt het dak een aantrekkelijk design en onzichtbare naden. In de verbindingzone van twee dakplaten, heeft Metigla Clas een capillair kanaal, tegen waterinsijpeling.



ZINC
275 g/m²

MIN.
HELLING 8°




De waarden in de secties zijn uitgedrukt in mm.

STAR


Star profielen hebben een modern en praktisch design en passen zich perfect aan elke architecturale stijl aan. Hierdoor zijn de profielen geschikt voor traditionele of moderne projecten.

Vanuit esthetisch standpunt, dankzij de contoursnijding en het symmetrische uiterlijk, staat dit profiel garant voor een snelle en makkelijke montage.



ZINC
275 g/m²

MIN.
HELLING 14°



De waarden in deze secties zijn uitgedrukt in mm.

MIRA


Dit type profiel geeft je dak elegantie en persoonlijkheid, waardoor het een uitstekende keuze is voor mediterrane geïnspireerde huizen.

Golven vormen een soort van dakgoot, die zorgt voor een optimale waterafvoer, zelfs wanneer het dak slechts een kleine helling heeft.



ZINC
275 g/m²

MIN.
HELLING **14°**



De waarden in de secties zijn uitgedrukt in mm.



TECK

Het Teck profiel combineert de look van een traditioneel shingledak met alle kenmerken van moderne constructies. Esthetisch, licht en waterdicht.



ZINC
275 g/m²

MIN.
HELLING **16°**



De waarden in de secties zijn uitgedrukt in mm.

Staande
naadprofielen


CLIC
FALT



CLIC


Het Clic profiel wordt gekenmerkt door zijn eenvoud en verfijning. De klassieke dakstijl werd heruitgevonden op een moderne wijze en aangepast aan zowel hedendaagse als erfgoedgebouwen.

De assemblage gebeurt door de profielen samen te klikken, waardoor het dak volledig waterdicht is en snel gemonteerd kan worden.



ZINC
275g/m²

MIN.
HELLING 8°




De waarden in deze secties zijn uitgedrukt in mm.

FALT


Het Falt profiel heeft een identieke look aan het Clic profiel, maar verschilt op het vlak van installatie.

De assemblage van de Falt platen gebeurt door middel van dubbele plooïing waardoor het dak volledig waterdicht is.



ZINC
275g/m²


MIN.
HELLING 4°




De waarden in deze secties zijn uitgedrukt in mm.

Afwerkingstukken en accessoires

Metigla's dakplaten worden verkocht samen met een compleet gamma aan afwerkingsstukken (standaard of speciaal) die perfect aan te passen zijn aan elk profiel en completeren het dak functioneel en esthetisch. Voor andere afwerkingsstukken, contacteer onze commerciële afdeling.



Voor andere afwerkingselementen is het raadzaam om contact op te nemen met onze verkoopafdeling.





Dakgootsysteem

Elk dag heeft nood aan een efficiënt duurzaam dakgootsysteem.

Metigla produceert regenafvoersystemen sinds 2009, beschikbaar in twee maten 125/88 mm en 165/100 mm.



ZINC
275g/m²

1. Sluitstuk	2. Dakspanthaak	3. Gootverbindingstuk	4. Binnenhoekgoot	5. Halfronde goot
6. Wandhaak	7. Sneeuwanker	8. Gootsluitstuk	9. Buitenhoekgoot	10. Tussenpijp
11. Bocht	12. Vertakingsstuk	13. Afvoerhechting	14. Regenpijp	15. Aanpasbare afvoervoet
16. Afvoervoet	17. Aansluitstuk afvoer	18. Verzameltrichter		

Voordelen

Aanpasbaarheid

Compleet systeem, bestaande uit 18 elementen, perfect aanpasbaar aan elk type dak.

Duurzaamheid

Hoge kwaliteitsgrondstoffen, die efficiëntie en resistentie doorheen de tijd garanderen.

Makkelijke installatie

Alle elementen zijn specifiek ontworpen en geproduceerd voor een snelle montage dankzij het kliksysteem.

Structuur en type staal


De geleverde staalplaat die Metigla gebruikt voor het productieproces is warm gegalvaniseerd staal (1), met een zinkbescherming van minimum 275 g/m² (2).

De zinklaag is beschermd door een passiveringslaag (3), een beschermbasislaag (4) en een verflaag (5).

De bovenste beschermingslaag (5) is beschikbaar in verschillende versies: Polyester (25 µm blinkend of 35 µm mat), PVDF (polyvinylideen fluoride) van 25 µm, PUR (polyurethaan) van 55 µm of PUR MAT (mat polyurethaan) van 50 µm.

Aan de onderkant heeft de plaat een passiveringslaag, een basislaag en 10 µm polyester (6).

De dakgootsystemen zijn aan beide kanten beschermd door een passiveringslaag en worden beschermd met polyurethaanverf van 35 µm. Deze textuur beschermt tegen slijtage, krassen en hoge temperaturen.




ZINC
275 g/m²







Beschikbare kleuren




RAL 3005 SP (M)




RAL 3009 SP (M)



RAL 3011 SP (L)



RAL 6020 SP (M)



RAL 7016 SP (L)



RAL 7024 SP (M)
RAL 7024 PUR NOVA



RAL 8004 SP (M)



RAL 8017 SP (L)
RAL 8017 SP (M)
RAL 8017 PUR NOVA




RAL 8019 SP (M)
RAL 8019 PVDF
RAL 8019 PUR NOVA



RAL 9005 SP (M)
RAL 9005 PVDF
RAL 9005 PUR NOVA
RAL 9005 NATUR

Attentie! De gedrukte kleuren kunnen afwijken van het origineel. De PUR NOVA en NATUR afwerkingstypes zijn nieuw in het portfolio van Metigla. Het Teck metalen tegelprofiel is uitsluitend verkrijgbaar in de kleuren RAL 9005 PUR NOVA en RAL 9005 NATUR. Voor meer informatie over de kleurbeschikbaarheid van elk product, inclusief het regenwatersysteem, kunt u terecht op www.metigla.be



smart covering.
simply passion.

METIGLA
smart covering. simply passion.

Metigla SRL

Ceptura, Prahova,
107126, România
T +40 244 44 58 00
F +40 244 44 58 01

metigla.ro

Metigla SA

Rue Le Marais, 6A
4530 Villers-le-Bouillet, Belgium
T +32 42 50 12 08
F +32 43 80 17 66

metigla.be